	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ	
	НАИМЕНОВАНИЕ	**ОПИСАНИЕ**
1	**SI - 12M45C2IPO 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
2	**SI - 12M45C2IPC 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
3	**SI - 12M45C2INO 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
4	**SI - 12M45C2INC 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
5	**SI - 12M45C2INA 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
6	**SI - 12M45C2IPO 400D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
7	**SI - 12M45C2IPC 400D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
8	**SI - 12M45C4IPO 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
9	**SI - 12M45C4IPC 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
10	**SI - 12M45C4INO 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
11	**SI - 12M45C4INC 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
12	**SI - 12M45C4INA 200D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
13	**SI - 12M45C4IPO 400D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
14	**SI - 12M45C4IPC 400D**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
15	**SI - 12M60C2IPO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
16	**SI - 12M60C2IPC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
17	**SI - 12M60C2IPA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
18	**SI - 12M60C2INO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
19	**SI - 12M60C2INC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
20	**SI - 12M60C2INA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
21	**SI - 12M60C2IPO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
22	**SI - 12M60C2IPC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
23	**SI - 12M60C2INO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
24	**SI - 12M60C2INC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
25	**SI - 12M60C4IPO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
26	**SI - 12M60C4IPC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
27	**SI - 12M60C4IPA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
28	**SI - 12M60C4INO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
29	**SI - 12M60C4INC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
30	**SI - 12M60C4INA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
31	**SI - 12M60C4IPO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
32	**SI - 12M60C4IPC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
33	**SI - 12M60C4INO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
34	**SI - 12M60C4INC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
35	**SI - 12M64C2IPO 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
36	**SI - 12M64C2IPC 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
37	**SI - 12M64C2IPA 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
38	**SI - 12M64C2INO 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
39	**SI - 12M64C2INC 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 200мА

40	**SI - 12M64C2INA 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
41	**SI - 12M64C2IPO 400D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
42	**SI - 12M64C2IPC 400D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
43	**SI - 12M64C2INO 400D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
44	**SI - 12M64C2INC 400D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
45	**SI - 12M64C4IPO 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
46	**SI - 12M64C4IPC 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
47	**SI - 12M64C4IPA 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
48	**SI - 12M64C4INO 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
49	**SI - 12M64C4INC 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
50	**SI - 12M64C4INA 200D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
51	**SI - 12M64C4IPO 400D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
52	**SI - 12M64C4IPC 400D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
53	**SI - 12M64C4INO 400D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
54	**SI - 12M64C4INC 400D**	Длина корпуса - 64мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
55	**SI - 18M50C5IPO 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
56	**SI - 18M50C5IPC 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
57	**SI - 18M50C5IPA 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
58	**SI - 18M50C5INO 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
59	**SI - 18M50C5INC 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
60	**SI - 18M50C5INA 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
61	**SI - 18M50C5IPO 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
62	**SI - 18M50C5IPC 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
63	**SI - 18M50C5IPA 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
64	**SI - 18M50C5INO 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
65	**SI - 18M50C5INC 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
66	**SI - 18M50C5INA 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
67	**SI - 18M50U5IPO 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
68	**SI - 18M50U5IPC 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
69	**SI - 18M50U5IPA 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
70	**SI - 18M50U5INO 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
71	**SI - 18M50U5INC 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
72	**SI - 18M50U5INA 200D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
73	**SI - 18M50U5IPO 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
74	**SI - 18M50U5IPC 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
75	**SI - 18M50U5IPA 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
76	**SI - 18M50U5INO 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
77	**SI - 18M50U5INC 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
78	**SI - 18M50U5INA 400D**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
79	**SI - 18M60U8NPO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
80	**SI - 18M60U8NPC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА

81	**SI - 18M60U8NPA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
82	**SI - 18M60U8NNO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
83	**SI - 18M60U8NNC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
84	**SI - 18M60U8NNA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
85	**SI - 18M60U8NPO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
86	**SI - 18M60U8NPC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
87	**SI - 18M60U8NPA 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
88	**SI - 18M60U8NNO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
89	**SI - 18M60U8NNC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
90	**SI - 18M60U8NNA 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
91	**SI - 18M60C8NPO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
92	**SI - 18M60C8NPC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
93	**SI - 18M60C8NPA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
94	**SI - 18M60C8NNO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
95	**SI - 18M60C8NNC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
96	**SI - 18M60C8NNA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
97	**SI - 18M60C8NPO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
98	**SI - 18M60C8NPC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
99	**SI - 18M60C8NPA 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
100	**SI - 18M60C8NNO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
101	**SI - 18M60C8NNC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
102	**SI - 18M60C8NNA 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
103	**SI - 18M75C5IPO 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
104	**SI - 18M75C5IPC 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
105	**SI - 18M75C5IPA 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
106	**SI - 18M75C5INO 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
107	**SI - 18M75C5INC 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
108	**SI - 18M75C5INA 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
109	**SI - 18M75C5IPO 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
110	**SI - 18M75C5IPC 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
111	**SI - 18M75C5IPA 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
112	**SI - 18M75C5INO 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
113	**SI - 18M75C5INC 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
114	**SI - 18M75C5INA 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
115	**SI - 18M75U5IPO 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
116	**SI - 18M75U5IPC 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
117	**SI - 18M75U5IPA 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
118	**SI - 18M75U5INO 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
119	**SI - 18M75U5INC 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
120	**SI - 18M75U5INA 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
121	**SI - 18M75U5IPO 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 200мА

122	**SI - 18M75U5IPC 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
123	**SI - 18M75U5IPA 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
124	**SI - 18M75U5INO 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
125	**SI - 18M75U5INC 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
126	**SI - 18M75U5INA 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
127	**SI - 18M85C8NPO 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
128	**SI - 18M85C8NPC 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
129	**SI - 18M85C8NPA 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
130	**SI - 18M85C8NNO 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
131	**SI - 18M85C8NNC 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
132	**SI - 18M85C8NNA 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
133	**SI - 18M85C8NPO 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
134	**SI - 18M85C8NPC 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
135	**SI - 18M85C8NPA 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
136	**SI - 18M85C8NNO 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
137	**SI - 18M85C8NNC 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
138	**SI - 18M85C8NNA 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
139	**SI - 18M85U8NPO 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
140	**SI - 18M85U8NPC 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
141	**SI - 18M85U8NPA 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
142	**SI - 18M85U8NNO 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
143	**SI - 18M85U8NNC 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
144	**SI - 18M85U8NNA 200D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
145	**SI - 18M85U8NPO 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
146	**SI - 18M85U8NPC 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
147	**SI - 18M85U8NPA 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
148	**SI - 18M85U8NNO 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
149	**SI - 18M85U8NNC 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
150	**SI - 18M85U8NNA 400D**	Длина корпуса - 85мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
151	**SI - 30M40C10IPO 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
152	**SI - 30M40C10IPC 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
153	**SI - 30M40C10IPA 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
154	**SI - 30M40C10INO 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
155	**SI - 30M40C10INC 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
156	**SI - 30M40C10INA 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
157	**SI - 30M40C10IPO 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
158	**SI - 30M40C10IPC 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
159	**SI - 30M40C10IPA 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
160	**SI - 30M40C10INO 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
161	**SI - 30M40C10INC 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
162	**SI - 30M40C10INA 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА

163	**SI - 30M40U10IPO 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
164	**SI - 30M40U10IPC 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
165	**SI - 30M40U10IPA 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
166	**SI - 30M40U10INO 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
167	**SI - 30M40U10INC 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
168	**SI - 30M40U10INA 200D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
169	**SI - 30M40U10IPO 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
170	**SI - 30M40U10IPC 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
171	**SI - 30M40U10IPA 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
172	**SI - 30M40U10INO 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
173	**SI - 30M40U10INC 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
174	**SI - 30M40U10INA 400D**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
175	**SI - 30M55C15NPO 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
176	**SI - 30M55C15NPC 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
177	**SI - 30M55C15NIPA 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
178	**SI - 30M55C15NNO 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
179	**SI - 30M55C15NNC 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
180	**SI - 30M55C15NNA 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
181	**SI - 30M55C15NPO 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
182	**SI - 30M55C15NPC 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
183	**SI - 30M55C15NPA 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
184	**SI - 30M55C15NNO 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
185	**SI - 30M55C15NNC 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
186	**SI - 30M55C15NNA 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
187	**SI - 30M55U15NPO 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
188	**SI - 30M55U15NPC 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
189	**SI - 30M55U15NIPA 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
190	**SI - 30M55U15NNO 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
191	**SI - 30M55U15NNC 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
192	**SI - 30M55U15NNA 200D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
193	**SI - 30M55U15NPO 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
194	**SI - 30M55U15NPC 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
195	**SI - 30M55U15NPA 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
196	**SI - 30M55U15NNO 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
197	**SI - 30M55U15NNC 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
198	**SI - 30M55U15NNA 400D**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
199	**SI - 30M60C10IPO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
200	**SI - 30M60C10IPC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
201	**SI - 30M60C10IPA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
202	**SI - 30M60C10INO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
203	**SI - 30M60C10INC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА

204	**SI - 30M60C10INA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
205	**SI - 30M60C10IPO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
206	**SI - 30M60C10IPC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
207	**SI - 30M60C10IPA 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
208	**SI - 30M60C10INO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
209	**SI - 30M60C10INC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
210	**SI - 30M60C10INA 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
211	**SI - 30M60U10IPO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
212	**SI - 30M60U10IPC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
213	**SI - 30M60U10IPA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
214	**SI - 30M60U10INO 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
215	**SI - 30M60U10INC 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
216	**SI - 30M60U10INA 200D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
217	**SI - 30M60U10IPO 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
218	**SI - 30M60U10IPC 400DN**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
219	**SI - 30M60U10IPA 400DN**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
220	**SI - 30M60U10INO 400DN**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
221	**SI - 30M60U10INC 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
222	**SI - 30M60U10INA 400D**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
223	**SI - 30M75C15NPO 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
224	**SI - 30M75C15NPC 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
225	**SI - 30M75C15NPA 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
226	**SI - 30M75C15NNO 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
227	**SI - 30M75C15NNC 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
228	**SI - 30M75C15NNA 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
229	**SI - 30M75C15NPO 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
230	**SI - 30M75C15NPC 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
231	**SI - 30M75C15NPA 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
232	**SI - 30M75C15NNO 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
233	**SI - 30M75C15NNC 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
234	**SI - 30M75C15NNA 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
235	**SI - 30M75U15NPO 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
236	**SI - 30M75U15NPC 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
237	**SI - 30M75U15NPA 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
238	**SI - 30M75U15NNO 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
239	**SI - 30M75U15NNC 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
240	**SI - 30M75U15NNA 200D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
241	**SI - 30M75U15NPO 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
242	**SI - 30M75U15NPC 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
243	**SI - 30M75U15NPA 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
244	**SI - 30M75U15NNO 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА

245	**SI - 30M75U15NNC 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
246	**SI - 30M75U15NNA 400D**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
247	**SI - 30M90C10IPO 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
248	**SI - 30M90C10IPC 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
249	**SI - 30M90C10IPA 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
250	**SI - 30M90C10INO 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
251	**SI - 30M90C10INC 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
252	**SI - 30M90C10INA 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
253	**SI - 30M90C10IPO 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
254	**SI - 30M90C10IPC 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
255	**SI - 30M90C10IPA 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
256	**SI - 30M90C10INO 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
257	**SI - 30M90C10INC 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
258	**SI - 30M90C10INA 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
259	**SI - 30M90U10IPO 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
260	**SI - 30M90U10IPC 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
261	**SI - 30M90U10IPA 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
262	**SI - 30M90U10INO 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
263	**SI - 30M90U10INC 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
264	**SI - 30M90U10INA 200D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
265	**SI - 30M90U10IPO 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
266	**SI - 30M90U10IPC 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
267	**SI - 30M90U10IPA 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
268	**SI - 30M90U10INO 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
269	**SI - 30M90U10INC 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
270	**SI - 30M90U10INA 400D**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
271	**SI - 30M105C15NPO 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
272	**SI - 30M105C15NPC 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
273	**SI - 30M105C15NIPA 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
274	**SI - 30M105C15NNO 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
275	**SI - 30M105C15NNC 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
276	**SI - 30M105C15NNA 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
277	**SI - 30M105C15NPO 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
278	**SI - 30M105C15NPC 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
279	**SI - 30M105C15NPA 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
280	**SI - 30M105C15NNO 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
281	**SI - 30M105C15NNC 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
282	**SI - 30M105C15NNA 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
283	**SI - 30M105U15NPO 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
284	**SI - 30M105U15NPC 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
285	**SI - 30M105U15NIPA 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА

286	**SI - 30M105U15NNO 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
287	**SI - 30M105U15NNC 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
288	**SI - 30M105U15NNA 200D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
289	**SI - 30M105U15NPO 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
290	**SI - 30M105U15NPC 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
291	**SI - 30M105U15NPA 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
292	**SI - 30M105U15NNO 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
293	**SI - 30M105U15NNC 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
294	**SI - 30M105U15NNA 400D**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 1м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
295	**SI - 24M80U8IPO 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
296	**SI - 24M80U8IPC 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
297	**SI - 24M80U8IPA 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
298	**SI - 24M80U8INO 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
299	**SI - 24M80U8INC 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
300	**SI - 24M80U8INA 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
301	**SI - 24M80U8IPO 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
302	**SI - 24M80U8IPC 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
303	**SI - 24M80U8IPA 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
304	**SI - 24M80U8INO 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
305	**SI - 24M80U8INC 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
306	**SI - 24M80U8INA 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
307	**SI - 24M80C8IPO 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
308	**SI - 24M80C8IPC 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
309	**SI - 24M80C8IPA 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
310	**SI - 24M80C8INO 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
311	**SI - 24M80C8INC 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
312	**SI - 24M80C8INA 200D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
313	**SI - 24M80C8IPO 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
314	**SI - 24M80C8IPC 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
315	**SI - 24M80C8IPA 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
316	**SI - 24M80C8INO 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
317	**SI - 24M80C8INC 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
318	**SI - 24M80C8INA 400D**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 1м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
319	**ВБИ-М12-45У-1111-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
320	**ВБИ-М12-45У-1112-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
321	**ВБИ-М12-45У-1121-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
322	**ВБИ-М12-45У-1122-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
323	**ВБИ-М12-45У-1123-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
324	**ВБИ-М12-45У-1111-Л**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
325	**ВБИ-М12-45У-1112-Л**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
326	**ВБИ-М12-45У-2111-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 200мА

327	**ВБИ-М12-45У-2112-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
328	**ВБИ-М12-45У-2121-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель -2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
329	**ВБИ-М12-45У-2122-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель -2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
330	**ВБИ-М12-45У-2123-М**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
331	**ВБИ-М12-45У-2111-Л**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
332	**ВБИ-М12-45У-2112-Л**	Длина корпуса - 45мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
333	**ВБИ-М12-60У-1111-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
334	**ВБИ-М12-60У-1112-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
335	**ВБИ-М12-60У-1113-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
336	**ВБИ-М12-60У-1121-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
337	**ВБИ-М12-60У-1122-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
338	**ВБИ-М12-60У-1123-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
339	**ВБИ-М12-60У-1111-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
340	**ВБИ-М12-60У-1112-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
341	**ВБИ-М12-60У-1121-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
342	**ВБИ-М12-60У-1122-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
343	**ВБИ-М12-60У-2111-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
344	**ВБИ-М12-60У-2112-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
345	**ВБИ-М12-60У-2113-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
346	**ВБИ-М12-60У-2121-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
347	**ВБИ-М12-60У-2122-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
348	**ВБИ-М12-60У-2123-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
349	**ВБИ-М12-60У-2111-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
350	**ВБИ-М12-60У-2112-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
351	**ВБИ-М12-60У-2121-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
352	**ВБИ-М12-60У-2122-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
353	**ВБИ-М12-65У-1111-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
354	**ВБИ-М12-65У-1112-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
355	**ВБИ-М12-65У-1113-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
356	**ВБИ-М12-65У-1121-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
357	**ВБИ-М12-65У-1122-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
358	**ВБИ-М12-65У-1123-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
359	**ВБИ-М12-65У-1111-Л**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
360	**ВБИ-М12-65У-1112-Л**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
361	**ВБИ-М12-65У-1121-Л**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
362	**ВБИ-М12-65У-1122-Л**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=2мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
363	**ВБИ-М12-65У-2111-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
364	**ВБИ-М12-65У-2112-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
365	**ВБИ-М12-65У-2113-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
366	**ВБИ-М12-65У-2121-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
367	**ВБИ-М12-65У-2122-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 200мА

368	**ВБИ-М12-65У-2123-М**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
369	**ВБИ-М12-65У-2111-Л**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
370	**ВБИ-М12-65У-2112-Л**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
371	**ВБИ-М12-65У-2121-Л**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
372	**ВБИ-М12-65У-2122-Л**	Длина корпуса - 65мм, диаметр корпуса - 12мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=4мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
373	**ВБИ-М18-50У-1111-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
374	**ВБИ-М18-50У-1112-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
375	**ВБИ-М18-50У-1113-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
376	**ВБИ-М18-50У-1121-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
377	**ВБИ-М18-50У-1122-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
378	**ВБИ-М18-50У-1123-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
379	**ВБИ-М18-50У-1111-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм,кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
380	**ВБИ-М18-50У-1112-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
381	**ВБИ-М18-50У-1113-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
382	**ВБИ-М18-50У-1121-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
383	**ВБИ-М18-50У-1122-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
384	**ВБИ-М18-50У-1123-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
385	**ВБИ-М18-50С-1111-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
386	**ВБИ-М18-50С-1112-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
387	**ВБИ-М18-50С-1113-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
388	**ВБИ-М18-50С-1121-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
389	**ВБИ-М18-50С-1122-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
390	**ВБИ-М18-50С-1123-М**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
391	**ВБИ-М18-50С-1111-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
392	**ВБИ-М18-50С-1112-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
393	**ВБИ-М18-50С-1113-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
394	**ВБИ-М18-50С-1121-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
395	**ВБИ-М18-50С-1122-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
396	**ВБИ-М18-50С-1123-Л**	Длина корпуса - 50мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
397	**ВБИ-М18-60С-2111-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
398	**ВБИ-М18-60С-2112-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
399	**ВБИ-М18-60С-2113-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
400	**ВБИ-М18-60С-2121-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
401	**ВБИ-М18-60С-2122-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
402	**ВБИ-М18-60С-2123-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
403	**ВБИ-М18-60С-2111-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
404	**ВБИ-М18-60С-2112-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
405	**ВБИ-М18-60С-2113-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
406	**ВБИ-М18-60С-2121-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
407	**ВБИ-М18-60С-2122-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
408	**ВБИ-М18-60С-2123-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА

409	**ВБИ-М18-60У-2111-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
410	**ВБИ-М18-60У-2112-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
411	**ВБИ-М18-60У-2113-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
412	**ВБИ-М18-60У-2121-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
413	**ВБИ-М18-60У-2122-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
414	**ВБИ-М18-60У-2123-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
415	**ВБИ-М18-60У-2111-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
416	**ВБИ-М18-60У-2112-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
417	**ВБИ-М18-60У-2113-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
418	**ВБИ-М18-60У-2121-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
419	**ВБИ-М18-60У-2122-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
420	**ВБИ-М18-60У-2123-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
421	**ВБИ-М18-76У-1111-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
422	**ВБИ-М18-76У-1112-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
423	**ВБИ-М18-76У-1113-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
424	**ВБИ-М18-76У-1121-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
425	**ВБИ-М18-76У-1122-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
426	**ВБИ-М18-76У-1123-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
427	**ВБИ-М18-76У-1111-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
428	**ВБИ-М18-76У-1112-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
429	**ВБИ-М18-76У-1113-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
430	**ВБИ-М18-76У-1121-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
431	**ВБИ-М18-76У-1122-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
432	**ВБИ-М18-76У-1123-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
433	**ВБИ-М18-76С-1111-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
434	**ВБИ-М18-76С-1112-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
435	**ВБИ-М18-76С-1113-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
436	**ВБИ-М18-76С-1121-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
437	**ВБИ-М18-76С-1122-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером -2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
438	**ВБИ-М18-76С-1123-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
439	**ВБИ-М18-76С-1111-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
440	**ВБИ-М18-76С-1112-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
441	**ВБИ-М18-76С-1113-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
442	**ВБИ-М18-76С-1121-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
443	**ВБИ-М18-76С-1122-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
444	**ВБИ-М18-76С-1123-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=5мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
445	**ВБИ-М18-86У-2111-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
446	**ВБИ-М18-86У-2112-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
447	**ВБИ-М18-86У-2113-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
448	**ВБИ-М18-86У-2121-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
449	**ВБИ-М18-86У-2122-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА

450	**ВБИ-М18-86У-2123-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
451	**ВБИ-М18-86У-2111-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
452	**ВБИ-М18-86У-2112-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
453	**ВБИ-М18-86У-2113-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
454	**ВБИ-М18-86У-2121-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
455	**ВБИ-М18-86У-2122-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
456	**ВБИ-М18-86У-2123-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
457	**ВБИ-М18-86С-2111-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
458	**ВБИ-М18-86С-2112-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
459	**ВБИ-М18-86С-2113-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
460	**ВБИ-М18-86С-2121-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
461	**ВБИ-М18-86С-2122-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
462	**ВБИ-М18-86С-2123-М**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
463	**ВБИ-М18-86С-2111-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
464	**ВБИ-М18-86С-2112-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
465	**ВБИ-М18-86С-2113-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
466	**ВБИ-М18-86С-2121-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
467	**ВБИ-М18-86С-2122-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
468	**ВБИ-М18-86С-2123-Л**	Длина корпуса - 86мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
469	**ВБИ-М30-40У-1111-М**	Длина корпуса - 40мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
470	**ВБИ-М30-40У-1112-М**	Длина корпуса -76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
471	**ВБИ-М30-40У-1113-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
472	**ВБИ-М30-40У-1121-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
473	**ВБИ-М30-40У-1122-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
474	**ВБИ-М30-40У-1123-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
475	**ВБИ-М30-40У-1111-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
476	**ВБИ-М30-40У-1112-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
477	**ВБИ-М30-40У-1113-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
478	**ВБИ-М30-40У-1121-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
479	**ВБИ-М30-40У-1122-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
480	**ВБИ-М30-40У-1123-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
481	**ВБИ-М30-40С-1111-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
482	**ВБИ-М30-40С-1112-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
483	**ВБИ-М30-40С-1113-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
484	**ВБИ-М30-40С-1121-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
485	**ВБИ-М30-40С-1122-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
486	**ВБИ-М30-40С-1123-М**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
487	**ВБИ-М30-40С-1111-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
488	**ВБИ-М30-40С-1112-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
489	**ВБИ-М30-40С-1113-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
490	**ВБИ-М30-40С-1121-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА

491	**ВБИ-М30-40С-1122-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
492	**ВБИ-М30-40С-1123-Л**	Длина корпуса - 76мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
493	**ВБИ-М30-55У-2111-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 18мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
494	**ВБИ-М30-55У-2112-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
495	**ВБИ-М30-55У-2113-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
496	**ВБИ-М30-55У-2121-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
497	**ВБИ-М30-55У-2122-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
498	**ВБИ-М30-55У-2123-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
499	**ВБИ-М30-55У-2111-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
500	**ВБИ-М30-55У-2112-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
501	**ВБИ-М30-55У-2113-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
502	**ВБИ-М30-55У-2121-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
503	**ВБИ-М30-55У-2122-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
504	**ВБИ-М30-55У-2123-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
505	**ВБИ-М30-55С-2111-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
506	**ВБИ-М30-55С-2112-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
507	**ВБИ-М30-55С-2113-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
508	**ВБИ-М30-55С-2121-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
509	**ВБИ-М30-55С-2122-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
510	**ВБИ-М30-55С-2123-М**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
511	**ВБИ-М30-55С-2111-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
512	**ВБИ-М30-55С-2112-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
513	**ВБИ-М30-55С-2113-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
514	**ВБИ-М30-55С-2121-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
515	**ВБИ-М30-55С-2122-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
516	**ВБИ-М30-55С-2123-Л**	Длина корпуса - 55мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
517	**ВБИ-М30-60У-1111-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
518	**ВБИ-М30-60У-1112-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
519	**ВБИ-М30-60У-1113-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
520	**ВБИ-М30-60У-1121-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
521	**ВБИ-М30-60У-1122-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
522	**ВБИ-М30-60У-1123-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
523	**ВБИ-М30-60У-1111-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
524	**ВБИ-М30-60У-1112-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
525	**ВБИ-М30-60У-1113-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
526	**ВБИ-М30-60У-1121-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
527	**ВБИ-М30-60У-1122-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
528	**ВБИ-М30-60У-1123-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
529	**ВБИ-М30-60С-1111-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
530	**ВБИ-М30-60С-1112-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
531	**ВБИ-М30-60С-1113-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА

532	**ВБИ-М30-60С-1121-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
533	**ВБИ-М30-60С-1122-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
534	**ВБИ-М30-60С-1123-М**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
535	**ВБИ-М30-60С-1111-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
536	**ВБИ-М3060С-1112-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
537	**ВБИ-М30-60С-1113-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
538	**ВБИ-М30-60С-1121-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
539	**ВБИ-М30-60С-1122-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
540	**ВБИ-М30-60С-1123-Л**	Длина корпуса - 60мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
541	**ВБИ-М30-75У-2111-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
542	**ВБИ-М30-75У-2112-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
543	**ВБИ-М30-75У-2113-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
544	**ВБИ-М30-75У-2121-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
545	**ВБИ-М30-75У-2122-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
546	**ВБИ-М30-75У-2123-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
547	**ВБИ-М30-75У-2111-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
548	**ВБИ-М30-75У-2112-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
549	**ВБИ-М30-75У-2113-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
550	**ВБИ-М30-75У-2121-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
551	**ВБИ-М30-75У-2122-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
552	**ВБИ-М30-75У-2123-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
553	**ВБИ-М30-75С-2111-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
554	**ВБИ-М30-75С-2112-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
555	**ВБИ-М30-75С-2113-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
556	**ВБИ-М30-75С-2121-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
557	**ВБИ-М30-75С-2122-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
558	**ВБИ-М30-75С-2123-М**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
559	**ВБИ-М30-75С-2111-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
560	**ВБИ-М30-75С-2112-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
561	**ВБИ-М30-75С-2113-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
562	**ВБИ-М30-75С-2121-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
563	**ВБИ-М30-75С-2122-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
564	**ВБИ-М30-75С-2123-Л**	Длина корпуса - 75мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
565	**ВБИ-М30-90У-1111-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
566	**ВБИ-М30-90У-1112-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
567	**ВБИ-М30-90У-1113-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель -2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
568	**ВБИ-М30-90У-1121-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
569	**ВБИ-М30-90У-1122-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
570	**ВБИ-М30-90У-1123-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
571	**ВБИ-М30-90У-1111-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
572	**ВБИ-М30-90У-1112-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА

573	**ВБИ-М30-90У-1113-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
574	**ВБИ-М30-90У-1121-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
575	**ВБИ-М30-90У-1122-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
576	**ВБИ-М30-90У-1123-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
577	**ВБИ-М30-90С-1111-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
578	**ВБИ-М30-90С-1112-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
579	**ВБИ-М30-90С-1113-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
580	**ВБИ-М30-90С-1121-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
581	**ВБИ-М30-90С-1122-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
582	**ВБИ-М30-90С-1123-М**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
583	**ВБИ-М30-90С-1111-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
584	**ВБИ-М30-90С-1112-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
585	**ВБИ-М30-90С-1113-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
586	**ВБИ-М30-90С-1121-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
587	**ВБИ-М30-90С-1122-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
588	**ВБИ-М30-90С-1123-Л**	Длина корпуса - 90мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=10мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
589	**ВБИ-М30-105У-2111-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
590	**ВБИ-М30-105У-2112-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
591	**ВБИ-М30-105У-2113-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
592	**ВБИ-М30-105У-2121-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
593	**ВБИ-М30-105У-2122-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
594	**ВБИ-М30-105У-2123-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
595	**ВБИ-М30-105У-2111-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
596	**ВБИ-М30-105У-2112-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
597	**ВБИ-М30-105У-2113-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
598	**ВБИ-М30-105У-2121-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
599	**ВБИ-М30-105У-2122-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
600	**ВБИ-М30-105У-2123-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
601	**ВБИ-М30-105С-2111-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
602	**ВБИ-М30-105С-2112-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
603	**ВБИ-М30-105С-2113-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
604	**ВБИ-М30-105С-2121-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
605	**ВБИ-М30-105С-2122-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
606	**ВБИ-М30-105С-2123-М**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
607	**ВБИ-М30-105С-2111-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
608	**ВБИ-М30-105С-2112-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
609	**ВБИ-М30-105С-2113-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
610	**ВБИ-М30-105С-2121-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
611	**ВБИ-М30-105С-2122-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
612	**ВБИ-М30-105С-2123-Л**	Длина корпуса - 105мм, диаметр корпуса - 30мм, кабель со штуцером - 2м, невстраиваимый, Sn=15мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
613	**ВБИ-М24-80С-1111-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА

614	**ВБИ-М24-80С-1112-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
615	**ВБИ-М24-80С-1113-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
616	**ВБИ-М24-80С-1121-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
617	**ВБИ-М24-80С-1122-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
618	**ВБИ-М24-80С-1123-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
619	**ВБИ-М24-80С-1111-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
620	**ВБИ-М24-80С-1112-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
621	**ВБИ-М24-80С-1113-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
622	**ВБИ-М24-80С-1121-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
623	**ВБИ-М24-80С-1122-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
624	**ВБИ-М24-80С-1123-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель со штуцером - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
625	**ВБИ-М24-80С-2111-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 200мА
626	**ВБИ-М24-80С-2112-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 200мА
627	**ВБИ-М24-80С-2113-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
628	**ВБИ-М24-80С-2121-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 200мА
629	**ВБИ-М24-80С-2122-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 200мА
630	**ВБИ-М24-80С-2123-М**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 200мА
631	**ВБИ-М24-80С-2111-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О., 400мА
632	**ВБИ-М24-80С-2112-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.З., 400мА
633	**ВБИ-М24-80С-2113-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, PNP, DC, Н.О.+Н.З., 400мА
634	**ВБИ-М24-80С-2121-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О., 400мА
635	**ВБИ-М24-80С-2122-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.З., 400мА
636	**ВБИ-М24-80С-2123-Л**	Длина корпуса - 80мм, диаметр корпуса - 24мм, кабель - 2м, встраиваимый, Sn=8мм, NPN, DC, Н.О.+Н.З., 400мА